


PARTES DE UNA FORTIFICACIÓN Y GLOSARIO DE TÉRMINOS

A continuación, y reproduciendo uno de los grabados del famoso tratado de Cristóbal de Rojas “*Teórica y práctica de fortificación, conforme las medidas y defensas de los tiempos*” editado en 1598, se exponen algunas de las partes que en él se describen. Para completar este glosario se ha añadido un listado con definiciones actuales de términos relacionados con las fortificaciones. Las palabras señaladas con un asterisco indican que están contenidas en el listado con una definición propia.



- A. Cortina principal, con los contrafortes, ó estribos.
- B. Terrapleno verdadero.
- C. La C. con las dos E. el valuarte.
- D. Frente del valuarte.
- E. Espalda y orejon de la casamata.
- F. Boca de la casamata.
- G. La misma casamata.
- H. Gola del valuarte.
- I. Follo grande.
- K. Plaça, ó reballin de la estrada cubierta.
- L. La misma estrada cubierta.
- M. Plataforma para plantar artillería.
- O. Bordos que van dando las trincheas.
- P. Caualleros en cima del terrapleno.
- Q. Plaça de armas.
- R. Quarteles de alojamientos.
- S. Principio de la trinchera.

ADARVE: Parte superior de las murallas protegida del exterior por el parapeto*.

ALMENA: Hueco entre dos remates dentados en la parte superior de una muralla.

ALMENAJE: Crestería de almenas* y merlones* de una fortificación.

ANTE MURO: Muro exterior que rodea y protege una parte de la obra de fortificación, más bajo que el recinto principal y dominado por éste.

ATALAYA: Puesto de vigilancia, generalmente en una torre* o elemento similar, establecido en un punto eminentí para su fácil

comunicación.

BALUARTE: Obra de fortificación que sobresale de la muralla, cuyo frente* se dirige al exterior de la misma y cuyos flancos* se cierran hacia la retaguardia*.

BARBACANA: Antemuro* avanzado y aislado para cubrir cabezas de puente y puertas de plaza* y que está atravesado por el camino de acceso que controla.

BARBETA: Parapeto* corrido sin almenaje* para facilitar el giro de las piezas de artillería.

BASTIÓN: Obra de fortificación dotada con cañoneras*; baluarte*.

CABALLERO: (de baluarte) Baluarte* o construcción similar más pequeño que el principal, construido en paralelo para servirle de reducto interior.

CAÑONERA: Abertura hecha en un muro para disparar un cañón.

CASAMATA: Elemento de fortificación habitualmente situado en una parte baja, cubierto por bóvedas resistentes y destinado a batir los fosos* con fuego de flanqueo*.

CASERNA: Subterráneo construido bajo la fortificación como refugio y almacén.

CIUDADELA: Perímetro palacial fortificado situado en el interior de una plaza* fuerte.

CONTRAESCARPA: Lado externo del foso*, opuesto a la escarpa*.

CORACHA: Muralla secundaria con almenaje* que une el recinto con una torre* o bastión* aislado destinado a la vigilancia.

CORTINA: Lienzo recto de la muralla situado entre dos ángulos, torres* o bastiones*. Su longitud depende del alcance de las armas con que se guarnece las obras de fortificación que lo definen.

CUBO: Torreón adosado a un muro, de forma prismática o más habitualmente circular, construido como elemento principal de la defensa y con la parte superior abierta al interior de la fortificación.

ESCARPA: Cara interna del foso*, vertical o ataludada, correspondiente al lado de la fortificación.

- FLANCO:** Lado del bastión* que cierra hacia la retaguardia*.
- FLANQUEAR:** Procurar, mediante un correcto trazado, líneas de fuego que se crucen sobre un saliente, foso * u otro punto importante para su defensa.
- FOSO:** Zanja de dimensiones variables que circunda la obra de fortificación. Pueden ser secos o anegables.
- FRENTE:** Parte frontal del baluarte*, que se dirige hacia el exterior de la fortificación.
- GOLA:** Parte posterior del baluarte* que comunica con el resto de la fortaleza.
- MERLÓN:** Parte del muro elevada a modo de diente, entre dos almenas*.
- PARAPETO:** Muro de protección, por lo general de poco espesor, situado en la parte superior de las murallas, destinado a facilitar la defensa y el desplazamiento de los combatientes.
- PASEADOR:** Camino situado tras un parapeto*.
- PLATAFORMA:** Parte superior de un bastión* o baluarte*.
- PLAZA:** Ciudad amurallada o fortaleza.
- POMERIO:** Espacio despejado al pie de la cara interna de una muralla urbana que aísla a ésta de los arrabales.
- PORTILLO:** Puerta pequeña o excusada abierta en una muralla, normalmente peatonal.
- POTERNA:** Puerta pequeña, falsa o escondida.
- RASTRILLO:** Compuerta pesada de madera o hierro destinada a impedir la entrada de una fortificación.
- REBOTADERO:** Parte del frente de un bastión*, de forma ataludad que facilita que los proyectiles reboten en un ángulo inofensivo para los asediados.
- REDUCTO:** Obra de fortificación cerrada y autónoma a modo de segunda defensa, emplazada dentro de otra fortaleza.
- RESALTE:** Refuerzo en la parte baja de los muros para darles mayor

resistencia y contener los escombros que pudieran desprenderse como consecuencia de un impacto, evitando que éstos puedan cegar el foso*.

RETAGUARDIA: Instalación fortificada que está detrás de la línea de fuego.

REVELLÍN: Obra de fortificación exterior, más baja el recinto principal, destinada a defender puntos singulares.

TORRE: Construcción alta y estrecha, cilíndrica o prismática, insertada en las murallas de una fortificación como elemento de defensa, vigilancia o flanqueo*. Hay además torres-puerta, que dan ingreso a la fortaleza, y torres-vigía, situadas en lugares privilegiados para esta función.